

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia	Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45320000-6 - Roboty izolacyjne 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych 45410000-4 - Tynkowanie 45431200-9 - Kładzenie glazury 45443000-4 - Roboty elewacyjne 45431100-8 - Kładzenie terakoty 45442100-8 - Roboty malarskie
Lokalizacja/adres obiektu lub robót bud.	ul. Malinowskiego 6 w Białogardzie, dz. nr 206 obręb 0010 Białogard
Nazwa i adres Zamawiającego	Białogardzka Biblioteka Publiczna ul. Kościelna 1, 78-200 Białogard
Nazwa i adres podmiotu opracowującego	Biuro Obsługi Budownictwa "ZDOLIŃSCY" Paweł Zdoliński ul. Jagiellonów 1, 78-200 Białogard

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Nazwa i opis pozycji
1.	Przygotowanie terenu pod budowę Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45100000-8
1.1.	• Roboty rozbiórkowe Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1
1.1.1.	• Rury ciepłownicze i elem. c.o. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1
1.1.2.	• Rury kanalizacji deszczowej Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1
1.1.3.	• Instalacja kanalizacyjna i biały montaż Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1
1.1.4.	• Instalacja elektryczna Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1
1.1.5.	• Posadzka Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1
1.1.6.	• Sufit Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1
1.1.7.	• Ściany Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1
1.1.8.	• Demontaż stolarki Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1
1.1.9.	• Wyburzenia, przekucia Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1
1.1.10.	• Dach Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1
1.2.	• Zagospodarowanie terenu Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111291-4
1.2.1.	• Remont wejść do budynku Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111291-4
1.2.2.	• Opaska wokół budynku Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111291-4
2.	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45200000-9
2.1.	• Podkład pod posadzki Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45262350-9
2.2.	• Ściany działowe Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45262500-6
2.3.	• Ściany nośne Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45262500-6
2.4.	• Dach Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45261210-9
3.	Roboty instalacyjne Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45300000-0
3.1.	• Izolacje Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45320000-6
3.1.1.	• Izolacja fundamentów od zew. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45320000-6
3.1.2.	• Izolacja posadzki Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45320000-6
3.1.3.	• Izolacja stropodachu od wew. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45320000-6
3.2.	• Roboty ppoż. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45343000-3
3.3.	• Instalacje sanitarne Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45330000-9
3.3.1.	• Wewnętrzna instalacja wodociągowa Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45332000-3
3.3.2.	• Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45332000-3
3.3.3.	• Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45332000-3
3.3.4.	• Instalacja centralnego ogrzewania Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45331100-7
3.3.5.	• Instalacja wentylacji mechanicznej Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45331000-6
3.4.	• Instalacja elektryczna Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45310000-3

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Nazwa i opis pozycji
3.4.1.	• Roboty przygotowawcze Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45310000-3
3.4.2.	• Instalacja oświetlenia Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45310000-3
3.4.3.	• Instalacje siły, teletechniczne i gniazd Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45310000-3
3.4.4.	• Instalacja uziemień i odgromowa Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45310000-3
3.4.5.	• Badania i pomiary Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45310000-3
4.	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45400000-1
4.1.	• Wrzutnia na książki wbudowana w ścianę zew. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45421153-1
4.2.	• Stolarka okienna i drzwiowa Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45421000-4
4.3.	• Posadzki Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45431100-8
4.4.	• Tynki, gładzie i malowanie Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4
4.4.1.	• Ściany Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4
4.4.2.	• Sufity Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4
4.4.3.	• Obudowy g-k Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4
4.4.3.1.	• Słupy Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4
4.4.3.2.	• Ustępy Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4
4.5.	• Wykończenie ścian glazurą Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45431200-9
4.6.	• Elewacja Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45443000-4

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Przygotowanie terenu pod budowę Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45100000-8		
			1.1. Roboty rozbiórkowe Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1		
			1.1.1. Rury ciepłownicze i elem. c.o. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1		
1	KNR 4-02 0506/04	01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 32mm łączonego przez spawanie 4,12*2+2,4*2+2+2+4+5+15	m	41,040
			razem	m	41,040
2	Analiza własna	01	Demontaż otulin 4,12*2+2,4*2+2+2+4+5+15	m	41,040
			razem	m	41,040
3	KNR 4-02 0506/01	01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez spawanie 3,3*4+3*3+12	m	34,200
			razem	m	34,200
4	Analiza własna	01	Demontaż otulin 3,3*4+3*3+12	m	34,200
			razem	m	34,200
5	KNNR 8 0513/05	01	Demontaż zaworu kołnierзовego o średnicy 100-125mm 1+1	szt	2,000
			razem	szt	2,000
6	KNNR 8 0513/04	01	Demontaż zaworu kołnierзовego o średnicy 65-80mm 1+1	szt	2,000
			razem	szt	2,000
7	Analiza własna	01	Demontaż otulin 1*2	m	2,000
			razem	m	2,000
8	KNR 13-25 0407/01	01	Demontaż zaworu blokowego 3-drogowego 1+1	szt	2,000
			razem	szt	2,000
9	KNR 13-25 0407/04	01	Demontaż zaworu lub kurka z przyłączem kołnierзовym 7	szt	7,000
			razem	szt	7,000
10	KNR 13-25 0204/02	01	Demontaż manometru wskazującego z króćcem o połączeniu kołnierзовym 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
11	KNNR 8 0128/01	01	Demontaż zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300dm3 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
12	KNR 4-02 0506/07	01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 100mm łączonego przez spawanie 2+10*2+2+7*2+12 2*(2,58+3,1)	m m	50,000 11,360
			razem	m	61,360
13	Analiza własna	01	Demontaż otulin 2+10*2+2+7*2+12 2*(2,58+3,1)	m m	50,000 11,360
			razem	m	61,360
14	KNR 4-02 0506/03	01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25mm łączonego przez spawanie 3*7,5+7*2	m	36,500

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m	36,500
15	Analiza własna	01	Demontaż otulin		
			3*7,5+7*2	m	36,500
			razem	m	36,500
16	KNR-W 4-02 0609/03	01	Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o średnicy zewnętrznej 22-28mm		
			(1,6*2+2+2,5+7+6)*2	m	41,400
			razem	m	41,400
17	KNNR 8 0412/05	01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 15-20mm		
			4	szt	4,000
			razem	szt	4,000
18	KNNR 8 0423/01	01	Demontaż grzejników z rur stalowych gładkich 2, 3 i 4 rzędowych GS-2, GS-3 i GS-4 o długości 0,5-2,0m		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
19	KNNR 8 0423/07	01	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych 4 rzędowych G-4 o długości 0,5-2,0m		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
20	KNNR 8 0422/07	01	Demontaż grzejnika stalowego 1 i 2 płytowego GP-2 i GP-4 o wysokości 660-1060mm		
			2	kpl	2,000
			razem	kpl	2,000
21	Analiza własna	01	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych		
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
			1.1.2. Rury kanalizacji deszczowej		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1		
22	KNR-W 4-02 0229/05	01	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 150mm na ścianach budynku		
			piony 5,5*4	m	22,000
			do wpustów 30	m	30,000
			razem	m	52,000
23	KNR-W 4-02 0229/06	01	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 200mm na ścianach budynku - w posadzce		
			kolektor zbiorczy w posadzce 25	m	25,000
			razem	m	25,000
24	KNNR 8 0224/01	01	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm		
			14	szt	14,000
			razem	szt	14,000
25	Analiza własna	01	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych		
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
			1.1.3. Instalacja kanalizacyjna i biały montaż		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1		
26	KNR 4-02 0233/08	01	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
27	KNR-W 4-02 0232/01	01	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o średnicy 32-40mm		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
28	KNR-W 4-02 0232/05	01	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 32-40mm		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR-W 4-02 0229/08	01	Demontaż rurociągu z rur z PVC o średnicy 75-110mm na ścianach budynku		
			12	m	12,000
			razem	m	12,000
30	KNR-W 4-02 0229/09	01	Demontaż rurociągu z rur z PVC o średnicy 160-200mm na ścianach budynku		
			16	m	16,000
			razem	m	16,000
31	KNNR 8 0225/05	01	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną		
			2	kpl	2,000
			razem	kpl	2,000
32	KNR-W 4-02 0234/06	01	Demontaż umywalki z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych		
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
33	KNNR 8 0122/07	01	Demontaż baterii natryskowych ściennych z sitkiem i rurą natryskową		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
34	Analiza własna	01	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej - demontaż		
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
35	KNNR 8 0122/04	01	Demontaż baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
36	Analiza własna	01	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych		
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
			1.1.4. Instalacja elektryczna Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1		
37	KNNR 9 0201/06	01	Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
38	KNNR 9 0201/05	01	Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2		
			3	szt	3,000
			razem	szt	3,000
39	KNNR 9 0201/07	01	Demontaż obudowy o powierzchni do 0,5m2		
			3	szt	3,000
			razem	szt	3,000
40	KNNR 9 0201/08	01	Demontaż obudowy o powierzchni ponad 0,5m2		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
41	KNR 4-03 1116/03	01	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego		
			100	m	100,000
			razem	m	100,000
42	KNNR-W 9 0305/06	01	Demontaż przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach instalacyjnych o łącznym przekroju żył do 50mm2		
			19+16+4+6+11+6	m	62,000
			razem	m	62,000
43	Analiza własna	01	Demontaż listew elektroinstalacyjnych metalowych, przykręcanych do ścian		
			19+16+4+6+11+6	m	62,000
			razem	m	62,000

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
44	KNR 4-03 1133/09	01	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych 13+6		
				szt	19,000
			razem	szt	19,000
45	KNR-W 4-03 1134/01	01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem zaplecze 4 biblioteka 5		
				kpl	4,000
			razem	kpl	9,000
46	KNR-W 4-03 1124/01	01	Demontaż wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyłotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych 10+10		
				szt	20,000
			razem	szt	20,000
47	KNR-W 4-03 1122/02	01	Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych 6+4		
				szt	10,000
			razem	szt	10,000
48	KNNR 9 0501/05	01	Demontaż oprawy zew. 3		
				szt	3,000
			razem	szt	3,000
49	KNNR 9 0302/05	01	Demontaż przewodów ze zdjęciem uchwytów na podłożu z cegły i z betonu (19+16)*2		
				m	70,000
			razem	m	70,000
50	Analiza własna	01	Demontaż i ponowny montaż czujek alarmowych 2		
				szt	2,000
			razem	szt	2,000
51	Analiza własna	01	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 1		
				kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
			1.1.5. Posadzka		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1		
52	KNR 4-04 0504/06	01	Rozebrawie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 1-05 8,25 1-06 2,15 1-08 3,16 1-09 1,46 1-10 8,63		
				m2	8,250
				m2	2,150
				m2	3,160
				m2	1,460
				m2	8,630
			razem	m2	23,650
53	KNP 4 0906/02	01	Rozebrawie posadzek z płytek cementowych, lastrykowych, terakotowych lub klinkierowych 1-04 36,07		
				m2	36,070
			razem	m2	36,070
54	KNR 4-04 0301/04	01	Rozebrawie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm 1-01 35,82*0,39 1-02 165,5*0,39 1-03 15,51*0,39 1-04 36,07*0,39 1-05 8,25*0,39 1-06 2,15*0,39 1-07 0,97*0,39 1-08 3,16*0,39 1-09 1,46*0,39 1-10 8,63*0,39 fundamenty pod maszynami - dodatek do 0,5m (2,2*2*0,11)*5+(0,4*0,6*0,11)*2		
				m3	13,970
				m3	64,545
				m3	6,049
				m3	14,067
				m3	3,218
				m3	0,839
				m3	0,378
				m3	1,232
				m3	0,569
				m3	3,366
				m3	2,473
			razem	m3	110,706
55		01	Wywóz gruzu 1-01 35,82*0,39 1-02 165,5*0,39 1-03 15,51*0,39 1-04 36,07*0,39 1-05 8,25*0,39		
				m3	13,970
				m3	64,545
				m3	6,049
				m3	14,067
				m3	3,218

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1-06 2,15*0,39 1-07 0,97*0,39 1-08 3,16*0,39 1-09 1,46*0,39 1-10 8,63*0,39 fundamenty pod maszynami - dodatek do 0,5m (2,2*2*0,11)*5+(0,4*0,6*0,11)*2	m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,839 0,378 1,232 0,569 3,366 2,473
			razem	m3	110,706
55.1	KNR 4-01 0108/11	01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 1-01 35,82*0,39 1-02 165,5*0,39 1-03 15,51*0,39 1-04 36,07*0,39 1-05 8,25*0,39 1-06 2,15*0,39 1-07 0,97*0,39 1-08 3,16*0,39 1-09 1,46*0,39 1-10 8,63*0,39 fundamenty pod maszynami - dodatek do 0,5m (2,2*2*0,11)*5+(0,4*0,6*0,11)*2	 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	 13,970 64,545 6,049 14,067 3,218 0,839 0,378 1,232 0,569 3,366 2,473
			razem	m3	110,706
55.2	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 4x)	01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 1-01 35,82*0,39 1-02 165,5*0,39 1-03 15,51*0,39 1-04 36,07*0,39 1-05 8,25*0,39 1-06 2,15*0,39 1-07 0,97*0,39 1-08 3,16*0,39 1-09 1,46*0,39 1-10 8,63*0,39 fundamenty pod maszynami - dodatek do 0,5m (2,2*2*0,11)*5+(0,4*0,6*0,11)*2	 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	 13,970 64,545 6,049 14,067 3,218 0,839 0,378 1,232 0,569 3,366 2,473
			razem	m3	110,706
56	Analiza własna	01	Utylizacja gruzu 1-01 35,82*0,39 1-02 165,5*0,39 1-03 15,51*0,39 1-04 36,07*0,39 1-05 8,25*0,39 1-06 2,15*0,39 1-07 0,97*0,39 1-08 3,16*0,39 1-09 1,46*0,39 1-10 8,63*0,39 fundamenty pod maszynami - dodatek do 0,5m (2,2*2*0,11)*5+(0,4*0,6*0,11)*2	 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	 13,970 64,545 6,049 14,067 3,218 0,839 0,378 1,232 0,569 3,366 2,473
			razem	m3	110,706
			1.1.6. Sufit Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1		
57	KNKRB 3 0601/02	01	Odbicie tynków wapiennych lub cementowo-wapiennych ze stropów płaskich, belek i schodów bez względu na ilość zawilgocone tynki 277,52*20%	m2	55,504
			razem	m2	55,504
58		01	Wywóz gruzu 55,504*0,05	m3	2,775
			razem	m3	2,775
58.1	KNR 4-01 0108/11	01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 55,504*0,05	 m3	 2,775
			razem	m3	2,775
58.2	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 4x)	01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 55,504*0,05	 m3	 2,775
			razem	m3	2,775

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
59	Analiza własna	01	Utylizacja gruzu		
			55,504*0,05	m3	2,775
			razem	m3	2,775
			1.1.7. Ściany Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1		
60	KNKRB 3 0601/01	01	Odbicie tynków wapiennych lub cementowo-wapiennych ze ścian, filarów, pilastrów bez względu na ilość zmuszale tynki ścian 100	m2	100,000
			razem	m2	100,000
61		01	Wywóz gruzu		
			100*0,03	m3	3,000
			razem	m3	3,000
61.1	KNR 4-01 0108/11	01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
			100*0,03	m3	3,000
			razem	m3	3,000
61.2	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 4x)	01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			100*0,03	m3	3,000
			razem	m3	3,000
62	Analiza własna	01	Utylizacja gruzu		
			100*0,03	m3	3,000
			razem	m3	3,000
			1.1.8. Demontaż stolarki Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1		
63	KNR 4-01 0354/07	01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2		
			kraty 13	szt	13,000
			razem	szt	13,000
64	KNR 4-01 0354/04	01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2		
			zaplecze 2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
65	KNR 4-01 0354/10	01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2		
			drzwi główne 2,1*2	m2	4,200
			drzwi wew. 0,8*2*5	m2	8,000
			drzwi boczne 0,9*2	m2	1,800
			razem	m2	14,000
66	KNR 19-01 1019/02	01	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 1,5m2 - demontaż okien drewnianych		
			istn. okna drewniane 1,38*13+2*0,87*2	m2	21,420
			razem	m2	21,420
67	Analiza własna	01	Demontaż parapetów wew. z PCV		
			wypożyczalnia 0,87*2	szt	1,740
			razem	szt	1,740
68	KNR 4-01 0535/08	01	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zew.		
			parapety zew. 0,87*0,3*2+0,65*0,3*13	m2	3,057
			razem	m2	3,057
69	Analiza własna	01	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych		
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
			1.1.9. Wyburzenia, przekucia Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1		
70	KNR-W 4-01r97 0346/10	01	Rozebranie ścianek z pustaków typu "Alfa" na zaprawie cementowo-wapiennej		
			3,47*(0,22*7,3+0,18*1,3+0,29*3,73+0,22*5,01+0,1*1,61+0,09*0,99+0,09*1,22)	m2	15,212

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	15,212
72	KNR-W 4-01 0348/01	01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej na wrzutnię 0,4*0,51*0,51 na okna 0,4*0,83*12 drzwi do 1-01 0,4*1,2*2,1	m3 m3 m3	0,104 3,984 1,008
			razem	m3	5,096
74		01	Wywóz gruzu 3,47*(0,22*7,3+0,18*1,3+0,29*3,73+0,22*5,01+0,1*1,61+0,09*0,99+0,09*1,22) na wrzutnię 0,4*0,51*0,51 na okna 0,4*0,83*12 drzwi do 1-01 0,4*1,2*2,1 1-03 0,4*1,38 drzwi wejściowe 0,4*0,4*2,05 na wrzutnię 1*0,2*0,4	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	15,212 0,104 3,984 1,008 0,552 0,328 0,080
			razem	m3	21,268
74.1	KNR 4-01 0108/11	01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 3,47*(0,22*7,3+0,18*1,3+0,29*3,73+0,22*5,01+0,1*1,61+0,09*0,99+0,09*1,22) na wrzutnię 0,4*0,51*0,51 na okna 0,4*0,83*12 drzwi do 1-01 0,4*1,2*2,1 1-03 0,4*1,38 drzwi wejściowe 0,4*0,4*2,05 na wrzutnię 1*0,2*0,4	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	15,212 0,104 3,984 1,008 0,552 0,328 0,080
			razem	m3	21,268
74.2	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 4x)	01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 3,47*(0,22*7,3+0,18*1,3+0,29*3,73+0,22*5,01+0,1*1,61+0,09*0,99+0,09*1,22) na wrzutnię 0,4*0,51*0,51 na okna 0,4*0,83*12 drzwi do 1-01 0,4*1,2*2,1 1-03 0,4*1,38 drzwi wejściowe 0,4*0,4*2,05 na wrzutnię 1*0,2*0,4	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	15,212 0,104 3,984 1,008 0,552 0,328 0,080
			razem	m3	21,268
75	Analiza własna	01	Utylizacja gruzu 3,47*(0,22*7,3+0,18*1,3+0,29*3,73+0,22*5,01+0,1*1,61+0,09*0,99+0,09*1,22) na wrzutnię 0,4*0,51*0,51 na okna 0,4*0,83*12 drzwi do 1-01 0,4*1,2*2,1 1-03 0,4*1,38 drzwi wejściowe 0,4*0,4*2,05 na wrzutnię 1*0,2*0,4	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	15,212 0,104 3,984 1,008 0,552 0,328 0,080
			razem	m3	21,268
			1.1.10. Dach Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1		
76	KNR 4-01 0535/08	01	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,5*(16,65*2+18,30*2)	m2	34,950
			razem	m2	34,950
77	Analiza własna	01	Demontaż wentylatorów (nawietrzaków) dachowych 11 4	szt szt	11,000 4,000
			razem	szt	15,000
78	Analiza własna	01	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 11 4	szt szt	11,000 4,000
			razem	szt	15,000
			1.2. Zagospodarowanie terenu Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111291-4		
			1.2.1. Remont wejść do budynku Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111291-4		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
79	KNR 4-04 0301/04	02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm 2*1*0,2 1*1*0,2	m3	0,400
				m3	0,200
			razem	m3	0,600
80		02	Korytowanie ręczne o dalsze 11cm 2*1 1*1	m2	2,000
				m2	1,000
			razem	m2	3,000
80.1	KNR 2-31 0101/05	02	Koryta do głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II 2*1 1*1	m2	2,000
				m2	1,000
			razem	m2	3,000
80.2	KNR 2-31 0101/06 (potrącenie 1,8x)	02	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II - za każde dalsze 5cm ponad 20cm 2*1 1*1	m2	2,000
				m2	1,000
			razem	m2	3,000
81		02	Warstwa odsączająca gr. 10cm z piasku 2*1 1*1	m2	2,000
				m2	1,000
			razem	m2	3,000
81.1	KNR 2-31 0105/03	02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 2*1 1*1	m2	2,000
				m2	1,000
			razem	m2	3,000
81.2	KNR 2-31 0105/04 (dopłata 7x)	02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm 2*1 1*1	m2	2,000
				m2	1,000
			razem	m2	3,000
82		02	Podbudowa gr. 10cm z kruszywa 2*1 1*1	m2	2,000
				m2	1,000
			razem	m2	3,000
82.1	KNR 2-31 0114/07	02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 2*1 1*1	m2	2,000
				m2	1,000
			razem	m2	3,000
82.2	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm 2*1 1*1	m2	2,000
				m2	1,000
			razem	m2	3,000
83	KNR 2-31u1 0300/03	02	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 2*1 1*1	m2	2,000
				m2	1,000
			razem	m2	3,000
84	KNNR-W 2 1301/04	02	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym proste - przed wejściem głównym balustrada przed wejściem głównym 3	m	3,000
				m	3,000
			razem	m	3,000
85		01	Wywóz ziemi 3*0,11	m3	0,330
				m3	0,330
			razem	m3	0,330
86	KNR 4-01 0108/01	01	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3*0,11	m3	0,330
			razem	m3	0,330
87	KNR 4-01 0108/04 (dopłata 4x)	01	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			3*0,11	m3	0,330
			razem	m3	0,330
88		01	Wywóz gruzu		
			2*1*0,2	m3	0,400
			1*1*0,2	m3	0,200
			razem	m3	0,600
89	KNR 4-01 0108/09	01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			2*1*0,2	m3	0,400
			1*1*0,2	m3	0,200
			razem	m3	0,600
90	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 4x)	01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			2*1*0,2	m3	0,400
			1*1*0,2	m3	0,200
			razem	m3	0,600
91	Analiza własna	01	Utylizacja ziemi		
			3*0,11	m3	0,330
			razem	m3	0,330
92	Analiza własna	01	Utylizacja gruzu		
			2*1*0,2	m3	0,400
			1*1*0,2	m3	0,200
			razem	m3	0,600
			1.2.2. Opaska wokół budynku		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111291-4		
93	KNR 2-31 0407/01	02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
			(16,95*2+19,4*2)	m	72,700
			minus drzwi -(1,3+1+1)	m	-3,300
			razem	m	69,400
94	Analiza własna	02	Ułożenie geowłókniny		
			(16,95*2+19,4*2)*0,5	m2	36,350
			minus drzwi -(1,3+1+1)*0,5	m2	-1,650
			razem	m2	34,700
95		02	Opaska ze żwiru 16-32mm		
			(16,95*2+19,4*2)	m	72,700
			minus drzwi -(1,3+1+1)	m	-3,300
			razem	m	69,400
95.1	KNR AT-09 0203/03	02	Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru o grubości 8cm		
			(16,95*2+19,4*2)	m	72,700
			minus drzwi -(1,3+1+1)	m	-3,300
			razem	m	69,400
95.2	KNR AT-09 0203/04 (dopłata 2x)	02	Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru - dodatek za 1cm różnicy grubości		
			(16,95*2+19,4*2)	m	72,700
			minus drzwi -(1,3+1+1)	m	-3,300
			razem	m	69,400
			2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45200000-9		
			2.1. Podkład pod posadzki		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45262350-9		
96	Analiza własna	03	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku - zasypanie wykopów z ubiciem - piaskiem		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			dodatek za głębokość ponad 0,39m 0,9*0,9*0,11	m3	0,089
			studzienka na środku 1*1*1	m3	1,000
			razem	m3	1,089
97	KNR 2-02 1101/07	03	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych gr. 10cm		
			1-01 Wymiennikownia 6,36*01	m3	6,360
			1-02 Pracownia komputerowa 28,41*0,1	m3	2,841
			1-03 Czytelnia dla dzieci 44,24*0,1	m3	4,424
			1-04 Toaleta-komunikacja 4,26*0,1	m3	0,426
			1-05 Toaleta 10,72*0,1	m3	1,072
			1-06 Wiatrołap 9,63*0,1	m3	0,963
			1-07 Komunikacja ze strefą obsługi 71,22*0,1	m3	7,122
			1-08 Wypożyczalnia dla dorosłych 33,98*0,1	m3	3,398
			1-09 Strefa seniora 21,48*0,1	m3	2,148
			1-10 Czytelnia dla dorosłych 21,37*0,1	m3	2,137
			1-11 Pom. socjalne 12*0,1	m3	1,200
			1-12 Toaleta-komunikacja 6,05*0,1	m3	0,605
			1-13 Toaleta dla pracowników 4,28*0,1	m3	0,428
			razem	m3	33,124
98	KNR 2-01 0236/03	03	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami		
			1-01 Wymiennikownia 6,36*01	m3	6,360
			1-02 Pracownia komputerowa 28,41*0,1	m3	2,841
			1-03 Czytelnia dla dzieci 44,24*0,1	m3	4,424
			1-04 Toaleta-komunikacja 4,26*0,1	m3	0,426
			1-05 Toaleta 10,72*0,1	m3	1,072
			1-06 Wiatrołap 9,63*0,1	m3	0,963
			1-07 Komunikacja ze strefą obsługi 71,22*0,1	m3	7,122
			1-08 Wypożyczalnia dla dorosłych 33,98*0,1	m3	3,398
			1-09 Strefa seniora 21,48*0,1	m3	2,148
			1-10 Czytelnia dla dorosłych 21,37*0,1	m3	2,137
			1-11 Pom. socjalne 12*0,1	m3	1,200
			1-12 Toaleta-komunikacja 6,05*0,1	m3	0,605
			1-13 Toaleta dla pracowników 4,28*0,1	m3	0,428
			razem	m3	33,124
99	KNR 2-02 1101/01	03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego gr. 10cm		
			1-01 Wymiennikownia 6,36*01	m3	6,360
			1-02 Pracownia komputerowa 28,41*0,1	m3	2,841
			1-03 Czytelnia dla dzieci 44,24*0,1	m3	4,424
			1-04 Toaleta-komunikacja 4,26*0,1	m3	0,426
			1-05 Toaleta 10,72*0,1	m3	1,072
			1-06 Wiatrołap 9,63*0,1	m3	0,963
			1-07 Komunikacja ze strefą obsługi 71,22*0,1	m3	7,122
			1-08 Wypożyczalnia dla dorosłych 33,98*0,1	m3	3,398
			1-09 Strefa seniora 21,48*0,1	m3	2,148
			1-10 Czytelnia dla dorosłych 21,37*0,1	m3	2,137
			1-11 Pom. socjalne 12*0,1	m3	1,200
			1-12 Toaleta-komunikacja 6,05*0,1	m3	0,605
			1-13 Toaleta dla pracowników 4,28*0,1	m3	0,428
			razem	m3	33,124
			2.2. Ściany działowe		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45262500-6		
100	KNR 4-01 0602/04	04	Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy asfaltowej na sucho - Papa		
			0,2*(3,38+3,55+2,43)	m2	1,872
			(0,9*2+1*2)*0,2	m2	0,760
			0,2*(3,21+2,97)	m2	1,236
			0,2*(2,65+2,6)	m2	1,050
			razem	m2	4,918
102	KNKRB 2 0102/07	04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm		
			3,47*(3,38+3,55+2,43)	m2	32,479
			(0,9*2+1*2)	m2	3,800
			razem	m2	36,279
103	KNR K-28 0202/01	04	Ścianki działowe z bloczków gr. 15cm o wysokości do 4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin		
			3,47*(3,21+2,97)	m2	21,445
			-(1,2*2,2)	m2	-2,640
			razem	m2	18,805

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
104	KNR K-28 0201/04	04	Ściany z bloków gr. 20cm na zaprawie murarskiej do cienkich spoin, w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5m 3,47*(2,65+2,6)	m2	18,218
			razem	m2	18,218
			2.3. Ściany nośne Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45262500-6		
105	KNR 19-01 0358/07	04	Wykucie z muru wsporników, kratki wentylacyjnych, balustrad kratki wentylacyjne w kominach 8	szt	8,000
			razem	szt	8,000
106	Analiza własna	04	Wykonanie i montaż pokrycia otworów po kratkach wentylacyjnych 8*0,2*0,2	m2	0,320
			razem	m2	0,320
107	Analiza własna	04	Naprawa rys ścian zew. przez klamrowanie i wypełnienie żywicą 4*2	m	8,000
			razem	m	8,000
108	KNKRB 3 0302/01	04	Uzupełnienie ścian z cegły oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 1-03 0,4*1,38 drzwi wejściowe 0,4*0,4*2,05	m3 m3	0,552 0,328
			razem	m3	0,880
109	KNNR-W 3 0306/03	04	Wykonanie przesklepień otworów z wykuciem gniazd dla belek w ścianach z cegieł na wrzutnię 1*0,2*0,4	m3	0,080
			razem	m3	0,080
110	KNNR-W 3 0306/04	04	Dostarczenie i obsadzenie belek do I NP.180mm nad wrzutnię 1	m	1,000
			razem	m	1,000
			2.4. Dach Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45261210-9		
111	TZKNBK XXIII I-5/13	05	Wykonanie i montaż pokrycia czapek wentylatorów murowanych - Przykrycie blachą gr. 0,7mm otworów po wywietrzakach 15*1	m2	15,000
			razem	m2	15,000
112	Analiza własna	05	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej "poduszki" betonowej gr. 10cm na ogniomurach (16,65*2+18,30*2)	m	69,900
			razem	m	69,900
113	KNR 19-01 0203/17	05	Betonowanie stopni, słupków, poduszek - beton C16/20 0,6*(16,65*2+18,30*2)*0,1	m3	4,194
			razem	m3	4,194
114	Analiza własna	05	Obramowanie z kątownika styropianu elewacyjnego przy ogniomurze (16,65*2+18,30*2)	m	69,900
			razem	m	69,900
115	KNNR-W 3 0502/07	05	Deski czołowe okapu - Deska na styropian elewacyjny, pod obróbkę blacharską (16,65*2+18,30*2)	m	69,900
			razem	m	69,900
116	KNR 2-02u2 0541/02	05	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 0,6*(16,65*2+18,30*2)	m2	41,940
			razem	m2	41,940
117	KNR K-51 0101/03	05	Podklejenie pęcherzy o powierzchni do 0,5m2 na powierzchni papy istniejącego pokrycia dachowego	szt	25,000
118	Analiza własna	05	Izolacja dachu i ogniomurów od wew. polimocznikiem aromatycznym metodą natryskową - 2 warstwy po 2mm połąc dachu w nachyleniu 340,27 ogniomury od wew. 69,9*0,5	m2 m2	340,270 34,950

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	375,220
119	KNR 2-02 1213/03	05	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4m		
		4		m	4,000
			razem	m	4,000
			3. Roboty instalacyjne		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45300000-0		
			3.1. Izolacje		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45320000-6		
			3.1.1. Izolacja fundamentów od zew.		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45320000-6		
120	KNKRB 6 0805/05	06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej		
			0,35*(16,95*2+19,4*2)	m2	25,445
			razem	m2	25,445
121	KNNR-W 1 0305/02	06	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii III		
			1*(16,95*2+19,4*2)*0,5	m3	36,350
			razem	m3	36,350
122	KNR BC-02 0606/01	06	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża		
			1*(16,95*2+19,4*2)	m2	72,700
			razem	m2	72,700
123	KNR K-43 0104/01	06	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i niesiętrzającej się wody infiltracyjnej w systemie dyspersyjnym		
			1*(16,95*2+19,4*2)	m2	72,700
			razem	m2	72,700
124	KNR K-43 0102/01	06	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 2cm na styku ławy i ściany fundamentowej		
			(16,95*2+19,4*2)	m	72,700
			razem	m	72,700
125	KNR K-43 0108/01	06	Izolacja termiczna ścian fundamentowych - styropian "Aqua" gr. 10cm		
			1*(16,95*2+19,4*2)	m2	72,700
			razem	m2	72,700
126	KNNR-W 3 0207/01	06	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni		
			1*(16,95*2+19,4*2)	m2	72,700
			razem	m2	72,700
127	KNNR 1 0318/02	06	Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii III-IV		
			1*(16,95*2+19,4*2)*0,5	m3	36,350
			-(1*(16,95*2+19,4*2)*0,1)	m3	-7,270
			razem	m3	29,080
128	KNR-W 2-01 0228/02	06	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi gruntu spoistego kategorii III-IV		
			1*(16,95*2+19,4*2)*0,5	m3	36,350
			-(1*(16,95*2+19,4*2)*0,1)	m3	-7,270
			razem	m3	29,080
129		01	Wywóz ziemi		
			(1*(16,95*2+19,4*2)*0,1)	m3	7,270
			razem	m3	7,270
130	KNR 4-01 0108/01	01	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II		
			(1*(16,95*2+19,4*2)*0,1)	m3	7,270
			razem	m3	7,270
131	KNR 4-01 0108/04 (dopłata 4x)	01	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			(1*(16,95*2+19,4*2)*0,1)	m3	7,270
			razem	m3	7,270
132		01	Wywóz gruzu		
			0,35*(16,95*2+19,4*2)*0,05	m3	1,272

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	1,272
133	KNR 4-01 0108/09	01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,35*(16,95*2+19,4*2)*0,05	m3	1,272
			razem	m3	1,272
134	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 4x)	01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,35*(16,95*2+19,4*2)*0,05	m3	1,272
			razem	m3	1,272
135	Analiza własna	01	Utylizacja ziemi (1*(16,95*2+19,4*2)*0,1)	m3	7,270
			razem	m3	7,270
136	Analiza własna	01	Utylizacja gruzu 0,35*(16,95*2+19,4*2)*0,05	m3	1,272
			razem	m3	1,272
			3.1.2. Izolacja posadzki		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45320000-6		
137	KNKRB 2 0602/03	03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - Dach/podłoga gr. 10cm 1-01 Wymiennikownia 6,36 1-02 Pracownia komputerowa 28,41 1-03 Czytelnia dla dzieci 44,24 1-04 Toaleta-komunikacja 4,26 1-05 Toaleta 10,72 1-06 Wiatrołap 9,63 1-07 Komunikacja ze strefą obsługi 71,22 1-08 Wypożyczalnia dla dorosłych 33,98 1-09 Strefa seniora 21,48 1-10 Czytelnia dla dorosłych 21,37 1-11 Pom. socjalne 12 1-12 Toaleta-komunikacja 6,05 1-13 Toaleta dla pracowników 4,28	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	6,360 28,410 44,240 4,260 10,720 9,630 71,220 33,980 21,480 21,370 12,000 6,050 4,280
			razem	m2	274,000
138		03	Izolacja z folii 2x0,5mm z wywinieciem na ściany 1-01 Wymiennikownia 6,36*1,15 1-02 Pracownia komputerowa 28,41*1,15 1-03 Czytelnia dla dzieci 44,24*1,15 1-04 Toaleta-komunikacja 4,26*1,15 1-05 Toaleta 10,72*1,15 1-06 Wiatrołap 9,63*1,15 1-07 Komunikacja ze strefą obsługi 71,22*1,15 1-08 Wypożyczalnia dla dorosłych 33,98*1,15 1-09 Strefa seniora 21,48*1,15 1-10 Czytelnia dla dorosłych 21,37*1,15 1-11 Pom. socjalne 12*1,15 1-12 Toaleta-komunikacja 6,05*1,15 1-13 Toaleta dla pracowników 4,28*1,15	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	7,314 32,672 50,876 4,899 12,328 11,075 81,903 39,077 24,702 24,576 13,800 6,958 4,922
			razem	m2	315,102
138.1	TZKNBK VII I-5/49 (dopłata 2x)	03	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW gr. 0,5mm na sucho 1-01 Wymiennikownia 6,36*1,15 1-02 Pracownia komputerowa 28,41*1,15 1-03 Czytelnia dla dzieci 44,24*1,15 1-04 Toaleta-komunikacja 4,26*1,15 1-05 Toaleta 10,72*1,15 1-06 Wiatrołap 9,63*1,15 1-07 Komunikacja ze strefą obsługi 71,22*1,15 1-08 Wypożyczalnia dla dorosłych 33,98*1,15 1-09 Strefa seniora 21,48*1,15 1-10 Czytelnia dla dorosłych 21,37*1,15 1-11 Pom. socjalne 12*1,15 1-12 Toaleta-komunikacja 6,05*1,15 1-13 Toaleta dla pracowników 4,28*1,15	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	7,314 32,672 50,876 4,899 12,328 11,075 81,903 39,077 24,702 24,576 13,800 6,958 4,922
			razem	m2	315,102

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3.1.3. Izolacja stropodachu od wew. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45320000-6		
139	KNNR-W 3 0609/01	06	Uzupełnienie zwykłych tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2 za zawilgocone tynki 274*20%	m2	54,800
			razem	m2	54,800
140	KNR 2-02 2007/03	06	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 1-01 Wymiennikownia 6,36 1-02 Pracownia komputerowa 28,41 1-03 Czytelnia dla dzieci 44,24 1-04 Toaleta-komunikacja 4,26 1-05 Toaleta 10,72 1-06 Wiatrołap 9,63 1-07 Komunikacja ze strefą obsługi 71,22 1-08 Wypożyczalnia dla dorosłych 33,98 1-09 Strefa seniora 21,48 1-10 Czytelnia dla dorosłych 21,37 1-11 Pom. socjalne 12 1-12 Toaleta-komunikacja 6,05 1-13 Toaleta dla pracowników 4,28	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	6,360 28,410 44,240 4,260 10,720 9,630 71,220 33,980 21,480 21,370 12,000 6,050 4,280
			razem	m2	274,000
141	KNNR 2 0602/05	06	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho gr. 10cm 1-01 Wymiennikownia 6,36 1-02 Pracownia komputerowa 28,41 1-03 Czytelnia dla dzieci 44,24 1-04 Toaleta-komunikacja 4,26 1-05 Toaleta 10,72 1-06 Wiatrołap 9,63 1-07 Komunikacja ze strefą obsługi 71,22 1-08 Wypożyczalnia dla dorosłych 33,98 1-09 Strefa seniora 21,48 1-10 Czytelnia dla dorosłych 21,37 1-11 Pom. socjalne 12 1-12 Toaleta-komunikacja 6,05 1-13 Toaleta dla pracowników 4,28 uszczelnienie miejsca po wywietrzakach 0,3*1*11	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	6,360 28,410 44,240 4,260 10,720 9,630 71,220 33,980 21,480 21,370 12,000 6,050 4,280 3,300
			razem	m2	277,300
			3.2. Roboty ppoż. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45343000-3		
142	Analiza własna	07	Wybudowanie przyłącza i hydrantu ppoż. na istn. sieci wodociągowej dn200 w uzgodnieniu z RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie 1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
143	Kalkulacja indywidualna	07	Gaśnica 2kg 3	szt	3,000
			razem	szt	3,000
			3.3. Instalacje sanitarne Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45330000-9		
			3.3.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45332000-3		
144	KNK 7-28 0209/01	07	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100cm2 w ścianach murowanych 1,2+2,3+1,34+0,3+1+0,7*2+0,8+1,5+0,7+0,8+1,5+0,8+1	m	14,640
			razem	m	14,640
145	Analiza własna	07	Rurociagi z rur stalowych ze stali nierdzewnej EN 1.4404 o średnicy 28,0x2,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio z kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie 2,5+0,2+0,5+2,4+2,85+14,5+1,2+2,3+1,34	m	27,790
			razem	m	27,790
146	Analiza własna	07	Rurociagi z rur stalowych ze stali nierdzewnej EN 1.4404 o średnicy 22,0x2,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio z kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie 1,39+12,3+0,3+1	m	14,990
			razem	m	14,990
147	Analiza własna	07	Rurociagi z rur stalowych ze stali nierdzewnej EN 1.4404 o średnicy 18,0x2,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio z kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie 2	m	2,000

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m	2,000
148	Analiza własna	07	Rurociągi z rur stalowych ze stali nierdzewnej EN 1.4404 o średnicy 15,0x2,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio z kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie 0,9+0,3+0,3+5,44+1,5+1,5+0,7*2+0,8+1,5+0,7+0,8+1,5+0,8	m	17,440
			razem	m	17,440
149	KNR 0-34 0101/03	07	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami z pianki poliuretanowej 1,39+12,3+0,3+1 2 0,9+0,3+0,3+5,44+1,5+1,5+0,7*2+0,8+1,5+0,7+0,8+1,5+0,8	m m m	14,990 2,000 17,440
			razem	m	34,430
150	KNR 0-34 0101/04	07	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej 2,5+0,2+0,5+2,4+2,85+14,5+1,2+2,3+1,34	m	27,790
			razem	m	27,790
151	KNNR 4 0115/07	07	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych 2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
152	KNNR 4 0115/09	07	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym metalowym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czepalnych, baterii, płuczek 3	szt	3,000
			razem	szt	3,000
153	KNNR 5 1208/03	07	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm 1,2+2,3+1,34+0,3+1+0,7*2+0,8+1,5+0,7+0,8+1,5+0,8+1	m	14,640
			razem	m	14,640
154	Analiza własna	07	Szafka na zestaw wodomierzowy 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
155	KNR-W 2-15 0130/02	07	Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
156	Analiza własna	07	Pojemnościowy ogrzewacz wody o obj. 5dm3 i mocy 0,6kW/230V 1-04 1 1-11 1 1-12 1	kpl kpl kpl	1,000 1,000 1,000
			razem	kpl	3,000
157	Analiza własna	07	Pojemnościowy ogrzewacz wody o obj. 10dm3 i mocy 0,6kW/230V 1-11 1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
158	KNNR 4 1427/01	07	Przejścia tulejami stalowymi przez ściany 4	szt	4,000
			razem	szt	4,000
159		07	Płukanie instalacji 2,5+0,2+0,5+2,4+2,85+14,5+1,2+2,3+1,34 1,39+12,3+0,3+1 2 0,9+0,3+0,3+5,44+1,5+1,5+0,7*2+0,8+1,5+0,7+0,8+1,5+0,8	m m m m	27,790 14,990 2,000 17,440
			razem	m	62,220
159.1	KNR INSTAL 0108/02 (dopłata 2x)	07	Płukanie instalacji wodociagowej o średnicy zewnętrznej do 76mm w budynkach niemieszkalnych 2,5+0,2+0,5+2,4+2,85+14,5+1,2+2,3+1,34 1,39+12,3+0,3+1 2 0,9+0,3+0,3+5,44+1,5+1,5+0,7*2+0,8+1,5+0,7+0,8+1,5+0,8	m m m m	27,790 14,990 2,000 17,440
			razem	m	62,220

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
160	KNR INSTAL 0108/05	07	Próby szczelności instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 35mm w budynkach niemieszkalnych 2,5+0,2+0,5+2,4+2,85+14,5+1,2+2,3+1,34 1,39+12,3+0,3+1 2 0,9+0,3+0,3+5,44+1,5+1,5+0,7*2+0,8+1,5+0,7+0,8+1,5+0,8		
				m	27,790
				m	14,990
				m	2,000
				m	17,440
			razem	m	62,220
			3.3.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45332000-3		
161	KNR-W 4-01r97 0106/02	07	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach 0,3*(28,12+2,3+7,09)*0,5	m3	5,627
				razem m3	5,627
162	KNNR 4 0203/04	07	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wiskowych - niskosumowe 10,15+12,94+1,91+3,12	m	28,120
				razem m	28,120
163	KNNR 4 0203/03	07	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wiskowych - niskosumowe 2,3	m	2,300
				razem m	2,300
164	KNNR 4 0203/01	07	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wiskowych 5,49+0,8*2	m	7,090
				razem m	7,090
165	Analiza własna	07	Montaż rurociągów PCW 160mm nieskosumowych podwieszanych 3,75+3	m	6,750
				razem m	6,750
166	KNNR 4 0211/01	07	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wiskowych 4	szt	4,000
				razem szt	4,000
167	KNNR 4 0211/03	07	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wiskowych 2	szt	2,000
				razem szt	2,000
168	KNNR 4 0229/04	07	Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na ścianie 1	szt	1,000
				razem szt	1,000
169	KNNR 4 0218/02	07	Montaż syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 50mm 1	szt	1,000
				razem szt	1,000
170	KNKRB 411 0116/02	07	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą 2	kpl	2,000
				razem kpl	2,000
171	KNKRB 411 0116/02	07	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą - dla ON 1	kpl	1,000
				razem kpl	1,000
172	KNR 2-15u2 0307/01	07	Syfon do rekuperatora 1	szt	1,000
				razem szt	1,000
173	KNR 2-15u2 0316/01	07	Przejścia szczelne dla rur o średnicy zewnętrznej 50mm 6	szt	6,000
				razem szt	6,000
174	KNR 2-15u2 0104/01	07	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2	kpl	2,000
			razem	kpl	2,000
175	KNR 2-15u2 0101/01	07	Montaż gotowych elementów do mocowania miski ustępowej na ścianie		
			2	kpl	2,000
			razem	kpl	2,000
176	KNR 2-15u2 0105/02	07	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
177	Analiza własna	07	Zestaw poręczy dla ON		
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
			3.3.3. Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45332000-3		
178	KNR 2-15u2 0405/01	07	Montaż wpustów dachowych pojedynczych + podgrzewacz wpustu		
			4	kpl	4,000
			razem	kpl	4,000
179	KNR 4 0214/01	07	Piony deszczowe z PCW o średnicy 160mm o połączeniu wciskowym - niskosumowe		
			piony 5,5*4	m	22,000
			razem	m	22,000
180	KNR 4 0203/05	07	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 225mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - niskosumowe		
			kolektor zbiorczy w posadzce 25	m	25,000
			razem	m	25,000
			3.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45331100-7		
181	KNR 0-31 0301/07	07	Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie węzownicy ślimakowej z wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 20mm i rozstawie 225mm		
			1-01 Wymiennikownia 6,36	m2	6,360
			1-02 Pracownia komputerowa 28,41	m2	28,410
			1-03 Czytelnia dla dzieci 44,24	m2	44,240
			1-04 Toaleta-komunikacja 4,26	m2	4,260
			1-05 Toaleta 10,72	m2	10,720
			1-06 Wiatrołap 9,63	m2	9,630
			1-07 Komunikacja ze strefą obsługi 71,22	m2	71,220
			1-08 Wypożyczalnia dla dorosłych 33,98	m2	33,980
			1-10 Czytelnia dla dorosłych 21,37	m2	21,370
			1-11 Pom. socjalne 12	m2	12,000
			1-12 Toaleta-komunikacja 6,05	m2	6,050
			1-13 Toaleta dla pracowników 4,28	m2	4,280
			razem	m2	252,520
182	KNR 0-31 0303/05	07	Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego o zagęszczonym rozstawie rur w strefach brzegowych, w układzie węzownicy ślimakowej z rur o średnicy nominalnej 20mm i rozstawie 75mm, z wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C		
			1-09 Strefa seniora 21,48	m2	21,480
			razem	m2	21,480
183	KNR 0-31 0306/09	07	Montaż rozdzielaczy HP10/16 10-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16		
			2	kpl	2,000
			razem	kpl	2,000
184	KNR 0-31 0211/10	07	Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP12		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
185	KNR 0-38 0101/07	07	Grzejnik elektryczny 500W/230V		
			1-01 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
186	KNR 0-38 0101/08	07	Grzejnik elektryczny 1000W/230V		
			1-13 1	szt	1,000

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt	1,000
187	KNR 7-08 0806/04	07	Montaż zaworu zaporowego zwrotnego lub odcinającego		
		2		szt	2,000
			razem	szt	2,000
188	KNR 0-35 0215/02	07	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji, prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi o średnicy nominalnej 15mm		
		2		kpl	2,000
			razem	kpl	2,000
189	KNR 0-35 0215/06	07	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm - zawór regulacji precyzyjnej z przepływomierzem		
		2		kpl	2,000
			razem	kpl	2,000
190	KNR 7-08 0806/03	07	Zawór trójdrogowy z siłownikiem		
		1		szt	1,000
			razem	szt	1,000
191	KNR 0-31 0209/05	07	Montaż termometrów technicznych o średnicy nominalnej 15mm		
		2		szt	2,000
			razem	szt	2,000
192	KNR 0-31 0209/06	07	Montaż manometrów technicznych o średnicy nominalnej 15mm		
		2		szt	2,000
			razem	szt	2,000
193	KNR 0-31 0204/01	07	Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności pompy do 4,5m ³ /h i średnicy króćców przyłączeniowych 1"(25mm)		
		1		szt	1,000
			razem	szt	1,000
194	KNR 4 0411/01	07	Zawory przelotowe skośne z korkiem i zaworem spustowym o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych		
		2		szt	2,000
			razem	szt	2,000
195	TZKNBK XVIII 2A-96-103/97	07	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 100mm z uszczelnieniem kielicha sznurem i cementem		
		1		szt	1,000
			razem	szt	1,000
196	KNR-K 2-15 0126/02	07	Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio z kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie (11+12,5+2,5)*2		
			razem	m	52,000
197	KNR 0-34 0101/03	07	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami z pianki poliuretanowej (11+12,5+2,5)*2		
			razem	m	52,000
198	KNR 4 1427/01	07	Przejścia tulejami stalowymi przez ściany		
		4		szt	4,000
			razem	szt	4,000
199	KNR INSTAL 0105/08	07	Wąż elastyczny wytrzymały na ciśnienie 0,6MPa		
		1		szt	1,000
			razem	szt	1,000
200	KNR INSTAL 0309/09	07	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o średnicy 15mm		
		4		szt	4,000
			razem	szt	4,000
201	KNR INSTAL 0307/01	07	Płukanie instalacji c.o.		
		146,15+217,45+24,12+35,44+38,52+302,95+188,7+284,5+153,13+47,96+15,88+20,9		m	1 475,700
			razem	m	1 475,700
202	KNR 0-31 0218/03	07	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15, 22 i 28mm w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			146,15+217,45+24,12+35,44+38,52+302,95+188,7+284,5+153,13+47,96+15,88+20,9	m	1 475,700
			razem	m	1 475,700
203	KNR 0-31 0218/05	07	Próba na gorąco instalacji c.o. o średnicy nominalnej rurociągu 15, 22 i 28mm z dokonaniem regulacji		
		2		szt	2,000
			razem	szt	2,000
			3.3.5. Instalacja wentylacji mechanicznej		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45331000-6		
204	Analiza własna	07	Rekuperator podwieszany w wymienniku przeciwprądowym o wydajności 1500m ³ /h z wbudowaną elektryczną nagrzewnicą wstępną o mocy 3,5kW oraz programowalnym sterownikiem ściennym		
		1		kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
205	KNR 2-17 0146/05	07	Czerpnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do 4000mm, min. 400cm ² czynnego przekroju, z żaluzją i siatką zabezpieczającą		
		1		szt	1,000
			razem	szt	1,000
206	KNR 2-17 0146/03	07	Wyrzutnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do 2060mm, min. 200cm ² czynnego przekroju, z żaluzją i siatką zabezpieczającą		
		1		szt	1,000
			razem	szt	1,000
207	KNR 2-17 0146/05	07	Wyrzutnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do 4000mm, min. 200cm ² czynnego przekroju, z żaluzją i siatką zabezpieczającą		
		1		szt	1,000
			razem	szt	1,000
208	Analiza własna	07	Montaż wentylatorów sufitowych - Wentylator kanałowy 160m ³ /h		
		1		szt	1,000
			razem	szt	1,000
209	KNR 2-17 0140/01	07	Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 125mm		
		1+1+1+2+1		szt	6,000
			razem	szt	6,000
210	KNR 2-17 0140/01	07	Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm		
		1+2+4		szt	7,000
			razem	szt	7,000
211	KNR 2-17 0140/01	07	Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 100mm		
		1+1+1+1		szt	4,000
			razem	szt	4,000
212	KNR 2-17 0101/01	07	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 400mm		
		nawiew 2,37+3,02+1		m ²	6,390
		wywiew 2,33+1,05+4,85+1,05+1,85		m ²	11,130
			razem	m ²	17,520
213	KNR 2-17 0101/02	07	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 600mm		
		nawiew 4,91+1+4,03+0,95		m ²	10,890
		wywiew 3,81+1,05+1+2,01+13,02+1,88+3,44		m ²	26,210
			razem	m ²	37,100
214	KNR 2-17 0101/03	07	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 1000mm		
		nawiew 2,89+2,28+1,03+1,75+1,05+10,54+5,89+0,95+1,05+4,84+1		m ²	33,270
		wywiew 8,14+4,88		m ²	13,020
			razem	m ²	46,290
215	KNR 2-17 0101/04	07	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 1400mm		
		od czerpni 0,53+1,78		m ²	2,310
		do wyrzutni 1,91		m ²	1,910
			razem	m ²	4,220
216	KNR 2-17 0131/01	07	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 100mm		
		1+1+1+2+1		szt	6,000

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1+1+1+1	szt	4,000
			razem	szt	10,000
217	KNR 2-17 0131/01	07	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 100mm		
			1+2+4	szt	7,000
			razem	szt	7,000
218	KNR 2-17 0138/01	07	Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm		
			1+1+1+2+1	szt	6,000
			1+2+4	szt	7,000
			1+1+1+1	szt	4,000
			razem	szt	17,000
219	KNR 2-17 0155/02	07	Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicy 200mm		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
220	KNR 9-16 0101/02	07	Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1000mm samoprzylepną matą lamelową o grubości 20, 30,40, 50mm		
			nawiew 2,37+3,02+1	m2	6,390
			wywiew 2,33+1,05+4,85+1,05+1,85	m2	11,130
			nawiew 4,91+1+4,03+0,95	m2	10,890
			wywiew 3,81+1,05+1+2,01+13,02+1,88+3,44	m2	26,210
			nawiew 2,89+2,28+1,03+1,75+1,05+10,54+5,89+0,95+1,05+4,84+1	m2	33,270
			wywiew 8,14+4,88	m2	13,020
			razem	m2	100,910
221	KNR 9-16 0101/03	07	Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 1500mm samoprzylepną matą lamelową o grubości 20, 30,40, 50mm		
			od czerpni 0,53+1,78	m2	2,310
			do wyrzutni 1,91	m2	1,910
			razem	m2	4,220
			3.4. Instalacja elektryczna		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45310000-3		
			3.4.1. Roboty przygotowawcze		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45310000-3		
222	KNNR 5 1304/05	08	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
223	KNNR 5 1304/06	08	Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar		
			9	szt	9,000
			razem	szt	9,000
224	KNNR 5 1303/01	08	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego		
			1	pomiar	1,000
			razem	pomiar	1,000
225	KNNR 5 1302/02	08	Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia		
			10	odcinek	10,000
			razem	odcinek	10,000
226	KNNR 5 1209/05	08	Przebijanie otworów długości do 1cegły i średnicy 40mm w ścianach lub stropach ceglanych		
			9	otworów	9,000
			razem	otworów	9,000
227	KNNR 5 1209/07	08	Przebijanie otworów długości do 2 cegieł i średnicy 60mm w ścianach lub stropach ceglanych		
			9	otworów	9,000
			razem	otworów	9,000
			3.4.2. Instalacja oświetlenia		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45310000-3		
228	KNNR 5 0204/05	08	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - YDY		
			3x1,5	m	390,000
			390	m	390,000
			razem	m	390,000

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
229	KNNR 5 0204/05	08	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na podłożu innym niż betonowe - YDY3*2,5	m	300,000
			300	m	300,000
			razem	m	300,000
230	KNNR 5 0204/05	08	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na podłożu innym niż betonowe - YDY4x1,5	m	320,000
			320	m	320,000
			razem	m	320,000
231	KNNR 5 0102/02	08	Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m	170,000
			170	m	170,000
			razem	m	170,000
232	KNR-W 5-08 0512/03	08	Montaż w sufitach podwieszanych świetlówek o mocy źródła światła do 4x40W, IP65 - Panel podtynkowy LED 120x30 50W 4000K NEUTRALNA	kpl	3,000
			1-04 3	kpl	2,000
			1-11 2	kpl	1,000
			1-12 1	kpl	1,000
			1-13 1	kpl	2,000
			1-01 2	kpl	9,000
			razem	kpl	9,000
233	KNR-W 5-08 0512/01	08	Montaż w sufitach podwieszanych opraw LED - Panel podtynkowy LED 60x60 50W 4000K NEUTRALNA	kpl	54,000
			54	kpl	54,000
			razem	kpl	54,000
234	Analiza własna	08	Czujniki ruchu	szt	1,000
			1-12 1	szt	1,000
			1-13 1	szt	2,000
			razem	szt	2,000
235	Analiza własna	08	Oprawa oświetlenia awaryjnego 3W 1h CNBOP	kpl	5,000
			5	kpl	5,000
			razem	kpl	5,000
236	KNNR 5 0307/01	08	Montaż wyłącznika jednobiegunowego	szt	1,000
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
237	KNNR 5 0307/02	08	Montaż łącznika świecznikowego	szt	3,000
			3	szt	3,000
			razem	szt	3,000
238	KNNR 5 0307/03	08	Montaż łącznika krzyżowego, dwubiegunowego	szt	2,000
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
239	Analiza własna	08	Montaż opraw oświetleniowych elewacji LED IP66 40W 4000K	kpl	6,000
			6	kpl	6,000
			razem	kpl	6,000
240	Analiza własna	08	Montaż opraw oświetleniowych elewacyjnych nad drzwiami	kpl	2,000
			2	kpl	2,000
			razem	kpl	2,000
241	Analiza własna	08	Wypust kablowy 1-faz. 3-przewodowy + Podświetlane LOGO Biblioteki	wypustów	1,000
			1	wypustów	1,000
			razem	wypustów	1,000
242	Analiza własna	08	Przycisk wyl. w kasecie IP55	szt	5,000
			5	szt	5,000
			razem	szt	5,000
243	Analiza własna	08	Oprawa "EXIT" nad drzwiami		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3	kpl	3,000
			razem	kpl	3,000
244	KNR 5-14 0101/05	08	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 200kg - RG+GSU z wyposażeniem		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
245	KNR 5-14 0101/01	08	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 20kg - LSU w Wymiennikowni		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
246	Analiza własna	08	UPS 2kVA 2 min. do dwóch PWP		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
			3.4.3. Instalacje siły, teletechniczne i gniazd		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45310000-3		
247	KNNR 5 0204/05	08	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na podłożu innym niż betonowe - YDY3*2,5		
			540	m	540,000
			okablowanie do wpustów dachowych 100	m	100,000
			razem	m	640,000
248	KNNR 5 0102/02	08	Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym		
			320	m	320,000
			10*2+21*9*2	m	398,000
			razem	m	718,000
249	TZKNBK XVII 3/18	08	Instalowanie rurek winidurowych RL22 na betonie		
			2,37*4	m	9,480
			okablowanie do wpustów dachowych 100	m	100,000
			razem	m	109,480
250	Analiza własna	08	Montaż koryt kablowych H60		
			18,21*2+2*5,8+2*5,8	m	59,620
			razem	m	59,620
251	Analiza własna	08	Montaż kanałów kablowych PVC natynkowych dwukomorowych		
			2*2,95+2*2,61	m	11,120
			razem	m	11,120
252	KNNR 5 0308/02	08	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ² - Gniazdo wtykowe 1-fazowe pojedyncze		
			9	szt	9,000
			razem	szt	9,000
253	KNNR 5 0308/02	08	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ² - Gniazdo wtykowe 1-fazowe pojedyncze, szczelne		
			10	szt	10,000
			razem	szt	10,000
254	Analiza własna	08	Zestaw gniazd 2x gn. 230V Data 1L podwójne gniazdo logiczne RJ45		
			9	szt	9,000
			razem	szt	9,000
255	Analiza własna	08	Zestaw gniazd 3x gn. 230V Data, 1 gn. 230V 2x podwójne gniazdo logiczne RJ45 w puszcze podłogowej		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
256	Analiza własna	08	Wypust kablowy 1-faz. 3-przewodowy		
			4	wypustów	4,000
			razem	wypustów	4,000
257	Analiza własna	08	Wypust kablowy 3-faz. 5-przewodowy		
			1	wypustów	1,000
			razem	wypustów	1,000

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
258	Analiza własna	08	Szafa rackowa wisząca 9U 600x600 z wyposażeniem		
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
259	Analiza własna	08	Montaż przycisku wyłącznika ppoż.		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
260	Analiza własna	08	Sygnalizator alarmowy SSWiN		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
261	Analiza własna	08	Manipulator systemu alarmowego SSWiN		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
262	KNNR 5 0203/01	08	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur - Kabel F/FTP kat. 6A		
			10*2+21*9*2	m	398,000
			razem	m	398,000
			3.4.4. Instalacja uziemień i odgromowa		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45310000-3		
264	KNNR 5 0605/02	08	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii III - połączenia instal. odgromowej do złączy kontrolnych budynku FeZn 30x4mm		
			79,5+1,58+1,98+0,6+0,6	m	84,260
			razem	m	84,260
265	KNNR 5 0611/01	08	Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z bednarki o przekroju do 120mm ² , w wykopie		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
266	Kalkulacja indywidualna	08	Gruntowe studzienki kontrolno-pomiarowe z tworzyw sztucznych		
			4	kpl	4,000
			razem	kpl	4,000
267	KNNR 5 0612/06	08	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik		
			4	szt	4,000
			razem	szt	4,000
268	KNNR 5 0601/03	08	Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych		
			4*5,5	m	22,000
			razem	m	22,000
269	KNNR 5 0601/01	08	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych		
			70+16,3	m	86,300
			razem	m	86,300
270	KNNR 5 0612/03	08	Montaż złączy naprężających w instalacji odgromowej na dachu - złącza krzyżowe na dachu		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
271	KNNR 5 0101/06	08	Układanie rur winidurkowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe		
			16	m	16,000
			razem	m	16,000
272	KNNR 5 0201/04	08	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 10mm ² - drut DFeZn fi 8		
			16	m	16,000
			razem	m	16,000
274	KNNR 5 1203/02	08	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm ²		
			8	szt	8,000
			razem	szt	8,000

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3.4.5. Badania i pomiary Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45310000-3		
275	KNNR 5 1301/01	08	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia		
			48	pomiar	48,000
			razem	pomiar	48,000
276	KNNR 5 1301/02	08	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia		
			11	pomiar	11,000
			razem	pomiar	11,000
277	KNNR 5 1304/05	08	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
278	KNNR 5 1304/06	08	Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar		
			34	szt	34,000
			razem	szt	34,000
279	KNNR 5 1305/01	08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego		
			1	próba	1,000
			razem	próba	1,000
280	KNNR 5 1304/03	08	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
281	KNNR 5 1304/04	08	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za każdy następny pomiar		
			4	szt	4,000
			razem	szt	4,000
282	KNP 18-46 4602.9/01	08	Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów mieszkalnych - badanie ciągłości obwodów ochrony odgromowej - pomiar pierwszy		
			1	pomiar	1,000
			razem	pomiar	1,000
283	KNP 18-46 4604.2/01	08	Elementy instalacji elektrycznej - badanie wyłącznika pożarowego prądu		
			2	pomiar	2,000
			razem	pomiar	2,000
284	KNR 13-21 0301/03	08	Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku		
			13	kpl/pom	13,000
			razem	kpl/pom	13,000
			4. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45400000-1		
			4.1. Wrzutnia na książki wbudowana w ścianę zew. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45421153-1		
285	Analiza własna	04	Wrzutnia na książki, wbudowana w ścianę, z kolnierzem ze stali nierdzewnej i systemem gaśnicznym, od wew. wózek jezdny, wymiary zewnętrzne: ok. szer. 500 mm x wys. 500 mm		
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
			4.2. Stolarka okienna i drzwiowa Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45421000-4		
286	KNR 0-19 1023/07	09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2, kolor 2-stronny		
			okna O1 i O2 (1,7*1,3*12+0,87*2*2)	m2	30,000
			razem	m2	30,000
287	KNR 0-19 1023/12	09	Montaż drzwi balkonowych PVC z ościeżnicą, kolor 2-stronny		
			drzwi D1 zew. 1*2*1	m2	2,000
			drzwi D2 zew. 1,3*2,2*1	m2	2,860
			drzwi D5 wew. 1,2*2,2*1	m2	2,640
			razem	m2	7,500
288	Analiza własna	09	Kratki kompensacyjne w drzwiach		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			6	szt	6,000
			razem	szt	6,000
289	KNKRB 2 1003/02	09	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD-7		
			drzwi D1 zew. do 1-01 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
290	KNR 2-02s 1203/01	09	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2		
			drzwi D1 zew. do 1-01 (1*2)*1	m2	2,000
			razem	m2	2,000
291	Analiza własna	09	Ościeżnice drzwiowe drewniane regulowane		
			D1 wew. łazienkowe 1*2*2	m2	4,000
			D3 wew. 0,9*2	m2	1,800
			D3 wew. łazienkowe 0,9*2*2	m2	3,600
			razem	m2	9,400
292	KNKRB 2 1002/01	09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne		
			D1 wew. łazienkowe 1*2*2	m2	4,000
			D3 wew. 0,9*2	m2	1,800
			D3 wew. łazienkowe 0,9*2*2	m2	3,600
			razem	m2	9,400
293	KNKRB 2 0104/06	09	Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m - wew.		
			parapety wew. 12+2	szt	14,000
			razem	szt	14,000
			4.3. Posadzki		
			Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45431100-8		
294		03	Posadzka betonowa gr. 7cm		
			1-01 Wymiennikownia 6,36	m2	6,360
			1-02 Pracownia komputerowa 28,41	m2	28,410
			1-03 Czytelnia dla dzieci 44,24	m2	44,240
			1-04 Toaleta-komunikacja 4,26	m2	4,260
			1-05 Toaleta 10,72	m2	10,720
			1-06 Wiatrołap 9,63	m2	9,630
			1-07 Komunikacja ze strefą obsługi 71,22	m2	71,220
			1-08 Wypożyczalnia dla dorosłych 33,98	m2	33,980
			1-09 Strefa seniora 21,48	m2	21,480
			1-10 Czytelnia dla dorosłych 21,37	m2	21,370
			1-11 Pom. socjalne 12	m2	12,000
			1-12 Toaleta-komunikacja 6,05	m2	6,050
			1-13 Toaleta dla pracowników 4,28	m2	4,280
			razem	m2	274,000
294.1	KNR 2-02u2 1125/01	03	Podkłady betonowe o grubości 8cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2		
			1-01 Wymiennikownia 6,36	m2	6,360
			1-02 Pracownia komputerowa 28,41	m2	28,410
			1-03 Czytelnia dla dzieci 44,24	m2	44,240
			1-04 Toaleta-komunikacja 4,26	m2	4,260
			1-05 Toaleta 10,72	m2	10,720
			1-06 Wiatrołap 9,63	m2	9,630
			1-07 Komunikacja ze strefą obsługi 71,22	m2	71,220
			1-08 Wypożyczalnia dla dorosłych 33,98	m2	33,980
			1-09 Strefa seniora 21,48	m2	21,480
			1-10 Czytelnia dla dorosłych 21,37	m2	21,370
			1-11 Pom. socjalne 12	m2	12,000
			1-12 Toaleta-komunikacja 6,05	m2	6,050
			1-13 Toaleta dla pracowników 4,28	m2	4,280
			razem	m2	274,000
294.2	KNR 2-02u2 1125/02 (potrącenie 1x)	03	Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm		
			1-01 Wymiennikownia 6,36	m2	6,360
			1-02 Pracownia komputerowa 28,41	m2	28,410
			1-03 Czytelnia dla dzieci 44,24	m2	44,240
			1-04 Toaleta-komunikacja 4,26	m2	4,260
			1-05 Toaleta 10,72	m2	10,720
			1-06 Wiatrołap 9,63	m2	9,630
			1-07 Komunikacja ze strefą obsługi 71,22	m2	71,220

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1-08 Wypożyczalnia dla dorosłych 33,98 1-09 Strefa seniora 21,48 1-10 Czytelnia dla dorosłych 21,37 1-11 Pom. socjalne 12 1-12 Toaleta-komunikacja 6,05 1-13 Toaleta dla pracowników 4,28	m2 m2 m2 m2 m2 m2	33,980 21,480 21,370 12,000 6,050 4,280
			razem	m2	274,000
295	TZKNBK XI 2-30/01	03	Dodatek za uzbrojenie posadzki siatką stalową 1-01 Wymiennikownia 6,36 1-02 Pracownia komputerowa 28,41 1-03 Czytelnia dla dzieci 44,24 1-04 Toaleta-komunikacja 4,26 1-05 Toaleta 10,72 1-06 Wiatrołap 9,63 1-07 Komunikacja ze strefą obsługi 71,22 1-08 Wypożyczalnia dla dorosłych 33,98 1-09 Strefa seniora 21,48 1-10 Czytelnia dla dorosłych 21,37 1-11 Pom. socjalne 12 1-12 Toaleta-komunikacja 6,05 1-13 Toaleta dla pracowników 4,28	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	6,360 28,410 44,240 4,260 10,720 9,630 71,220 33,980 21,480 21,370 12,000 6,050 4,280
			razem	m2	274,000
296	KNR K-32 0206/06	03	Cokoliki z płytek gresowych 12,5x25cm ściany (16,65+0,26+0,15+3,54+0,35+2,2+0,2*2+0,54+5,61+0,14+0,13+0,25+0,14+3,13+5,9+3,55+5,94+5,9+3,55+3,55+2,33*2+16+15,57+4,26*2+4,69*2+3,55*2+2,6+2,85+2,65+2,4+2,6+3,08+3,29+0,18+0,3+3,26+3+3,21+3+3,38*2+2,43*2) drzwi D1 zew. -(1*2)*2 drzwi D2 zew. -(1,3*2,2)*1 drzwi D3 wew. -(0,9*2)*3 drzwi D1 wew. -(1*2)*2 drzwi D5 wew. -(1,2*2)*1	m m m m m m	167,150 -4,000 -2,860 -5,400 -4,000 -2,400
			razem	m	148,490
297	KNR K-32 0204/05	03	Posadzki z płytek gresowych 40x40cm - antypoślizgowość R10, klasa ścieralności 4, gatunek I 1-01 Wymiennikownia 6,36 1-02 Pracownia komputerowa 28,41 1-03 Czytelnia dla dzieci 44,24 1-04 Toaleta-komunikacja 4,26 1-05 Toaleta 10,72 1-06 Wiatrołap 9,63 1-07 Komunikacja ze strefą obsługi 71,22 1-08 Wypożyczalnia dla dorosłych 33,98 1-09 Strefa seniora 21,48 1-10 Czytelnia dla dorosłych 21,37 1-11 Pom. socjalne 12 1-12 Toaleta-komunikacja 6,05 1-13 Toaleta dla pracowników 4,28	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	6,360 28,410 44,240 4,260 10,720 9,630 71,220 33,980 21,480 21,370 12,000 6,050 4,280
			razem	m2	274,000
			4.4. Tynki, gładzie i malowanie Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4		
			4.4.1. Ściany Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4		
298	KNKRB 5 0902/02	10	Zaprawianie bruzd o szerokości do 5cm 100	m razem	100,000 100,000
299	KNNR-W 3 0609/01	10	Uzupełnienie zwykłych tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2 517,036*20%	m2 razem	103,407 103,407
300	KNR 2-02u2 1134/02	10	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ściany 3,2*(16,65+0,26+0,15+3,54+0,35+2,2+0,2*2+0,54+5,61+0,14+0,13+0,25+0,14+3,13+5,9+3,55+5,94+5,9+3,55+3,55+2,33*2+16+15,57+4,26*2+4,69*2+3,55*2+2,6+2,85+2,65+2,4+2,6+3,08+3,29+0,18+0,3+3,26+3+3,21+3+3,38*2+2,43*2) okna O1 i O2 -(1,7*1,3*12+0,87*2*2) drzwi D1 zew. -(1*2)*2	m2 m2 m2	534,880 -30,000 -4,000

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			drzwi D2 zew. $-(1,3*2,2)*1$ drzwi D3 wew. $-(0,9*2)*3$ drzwi D1 wew. $-(1*2)*2$ drzwi D5 wew. $-(1,2*2)*1$ ościeża okna $0,4*(1,3*2+1,7)*12+0,4*(2*2+0,87)*2$ ościeża drzwi $0,4*(2,2*2+1,3)*1+0,4*(2*2+1)*2$	m2 m2 m2 m2 m2 m2	-2,860 -5,400 -4,000 -2,400 24,536 6,280
			razem	m2	517,036
301	KNR 4-01 0703/01	10	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach		
			ściany $3,2*(16,65+0,26+0,15+3,54+0,35+2,2+0,2*2+0,54+5,61+0,14+0,13+0,25+0,14+3,13+5,9+3,55+5,94+5,9+3,55+3,55+2,33*2+16+15,57+4,26*2+4,69*2+3,55*2+2,6+2,85+2,65+2,4+2,6+3,08+3,29+0,18+0,3+3,26+3+3,21+3+3,38*2+2,43*2)$ okna O1 i O2 $-(1,7*1,3*12+0,87*2*2)$ drzwi D1 zew. $-(1*2)*2$ drzwi D2 zew. $-(1,3*2,2)*1$ drzwi D3 wew. $-(0,9*2)*3$ drzwi D1 wew. $-(1*2)*2$ drzwi D5 wew. $-(1,2*2)*1$ ościeża okna $0,4*(1,3*2+1,7)*12+0,4*(2*2+0,87)*2$ ościeża drzwi $0,4*(2,2*2+1,3)*1+0,4*(2*2+1)*2$	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	534,880 -30,000 -4,000 -2,860 -5,400 -4,000 -2,400 24,536 6,280
			razem	m2	517,036
302	KNR BC-01 0302/10	10	Zamocowanie narożników ochronnych przy wykonywaniu tynków dwuwarstwowych wewnętrznych uniwersalnych grubości 10mm na ścianach		
			$3,2*42$	m	134,400
			razem	m	134,400
303	KNR BC-01 0302/05	10	Tynki grubości 10mm na ścianach dwuwarstwowe wewnętrzne uniwersalne o powierzchniach zacieranych na gładko, nakładane maszynowo		
			ściany $3,2*(16,65+0,26+0,15+3,54+0,35+2,2+0,2*2+0,54+5,61+0,14+0,13+0,25+0,14+3,13+5,9+3,55+5,94+5,9+3,55+3,55+2,33*2+16+15,57+4,26*2+4,69*2+3,55*2+2,6+2,85+2,65+2,4+2,6+3,08+3,29+0,18+0,3+3,26+3+3,21+3+3,38*2+2,43*2)$ okna O1 i O2 $-(1,7*1,3*12+0,87*2*2)$ drzwi D1 zew. $-(1*2)*2$ drzwi D2 zew. $-(1,3*2,2)*1$ drzwi D3 wew. $-(0,9*2)*3$ drzwi D1 wew. $-(1*2)*2$ drzwi D5 wew. $-(1,2*2)*1$ ościeża okna $0,4*(1,3*2+1,7)*12+0,4*(2*2+0,87)*2$ ościeża drzwi $0,4*(2,2*2+1,3)*1+0,4*(2*2+1)*2$	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	534,880 -30,000 -4,000 -2,860 -5,400 -4,000 -2,400 24,536 6,280
			razem	m2	517,036
304		10	Gładzie gipsowe gr. do 5mm		
			ściany $3,2*(16,65+0,26+0,15+3,54+0,35+2,2+0,2*2+0,54+5,61+0,14+0,13+0,25+0,14+3,13+5,9+3,55+5,94+5,9+3,55+3,55+2,33*2+16+15,57+4,26*2+4,69*2+3,55*2+2,6+2,85+2,65+2,4+2,6+3,08+3,29+0,18+0,3+3,26+3+3,21+3+3,38*2+2,43*2)$ okna O1 i O2 $-(1,7*1,3*12+0,87*2*2)$ drzwi D1 zew. $-(1*2)*2$ drzwi D2 zew. $-(1,3*2,2)*1$ drzwi D3 wew. $-(0,9*2)*3$ drzwi D1 wew. $-(1*2)*2$ drzwi D5 wew. $-(1,2*2)*1$ ościeża okna $0,4*(1,3*2+1,7)*12+0,4*(2*2+0,87)*2$ ościeża drzwi $0,4*(2,2*2+1,3)*1+0,4*(2*2+1)*2$ minus glazura $-33,13$	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	534,880 -30,000 -4,000 -2,860 -5,400 -4,000 -2,400 24,536 6,280 -33,130
			razem	m2	483,906
304.1	KNR K-04 0305/01	10	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
			ściany $3,2*(16,65+0,26+0,15+3,54+0,35+2,2+0,2*2+0,54+5,61+0,14+0,13+0,25+0,14+3,13+5,9+3,55+5,94+5,9+3,55+3,55+2,33*2+16+15,57+4,26*2+4,69*2+3,55*2+2,6+2,85+2,65+2,4+2,6+3,08+3,29+0,18+0,3+3,26+3+3,21+3+3,38*2+2,43*2)$ okna O1 i O2 $-(1,7*1,3*12+0,87*2*2)$ drzwi D1 zew. $-(1*2)*2$ drzwi D2 zew. $-(1,3*2,2)*1$ drzwi D3 wew. $-(0,9*2)*3$ drzwi D1 wew. $-(1*2)*2$ drzwi D5 wew. $-(1,2*2)*1$ ościeża okna $0,4*(1,3*2+1,7)*12+0,4*(2*2+0,87)*2$ ościeża drzwi $0,4*(2,2*2+1,3)*1+0,4*(2*2+1)*2$ minus glazura $-33,13$	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	534,880 -30,000 -4,000 -2,860 -5,400 -4,000 -2,400 24,536 6,280 -33,130
			razem	m2	483,906

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
304.2	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)	10	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach ściany 3,2*(16,65+0,26+0,15+3,54+0,35+2,2+0,2*2+0,54+5,61+0,14+0,13+0,25+0,14+3,13+5,9+3,55+5,94+5,9+3,55+3,55+2,33*2+16+15,57+4,26*2+4,69*2+3,55*2+2,6+2,85+2,65+2,4+2,6+3,08+3,29+0,18+0,3+3,26+3+3,21+3+3,38*2+2,43*2) okna O1 i O2 -(1,7*1,3*12+0,87*2*2) drzwi D1 zew. -(1*2)*2 drzwi D2 zew. -(1,3*2,2)*1 drzwi D3 wew. -(0,9*2)*3 drzwi D1 wew. -(1*2)*2 drzwi D5 wew. -(1,2*2)*1 ościeża okna 0,4*(1,3*2+1,7)*12+0,4*(2*2+0,87)*2 ościeża drzwi 0,4*(2,2*2+1,3)*1+0,4*(2*2+1)*2 minus glazura -33,13	m2	534,880
				m2	-30,000
				m2	-4,000
				m2	-2,860
				m2	-5,400
				m2	-4,000
				m2	-2,400
				m2	24,536
				m2	6,280
				m2	-33,130
			razem	m2	483,906
305	KNR 2-02u2 1134/02	12	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ściany 3,2*(16,65+0,26+0,15+3,54+0,35+2,2+0,2*2+0,54+5,61+0,14+0,13+0,25+0,14+3,13+5,9+3,55+5,94+5,9+3,55+3,55+2,33*2+16+15,57+4,26*2+4,69*2+3,55*2+2,6+2,85+2,65+2,4+2,6+3,08+3,29+0,18+0,3+3,26+3+3,21+3+3,38*2+2,43*2) okna O1 i O2 -(1,7*1,3*12+0,87*2*2) drzwi D1 zew. -(1*2)*2 drzwi D2 zew. -(1,3*2,2)*1 drzwi D3 wew. -(0,9*2)*3 drzwi D1 wew. -(1*2)*2 drzwi D5 wew. -(1,2*2)*1 ościeża okna 0,4*(1,3*2+1,7)*12+0,4*(2*2+0,87)*2 ościeża drzwi 0,4*(2,2*2+1,3)*1+0,4*(2*2+1)*2 minus glazura -33,13	m2	534,880
				m2	-30,000
				m2	-4,000
				m2	-2,860
				m2	-5,400
				m2	-4,000
				m2	-2,400
				m2	24,536
				m2	6,280
				m2	-33,130
			razem	m2	483,906
306	KNKRB 2 1401/07	12	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich ściany 3,2*(16,65+0,26+0,15+3,54+0,35+2,2+0,2*2+0,54+5,61+0,14+0,13+0,25+0,14+3,13+5,9+3,55+5,94+5,9+3,55+3,55+2,33*2+16+15,57+4,26*2+4,69*2+3,55*2+2,6+2,85+2,65+2,4+2,6+3,08+3,29+0,18+0,3+3,26+3+3,21+3+3,38*2+2,43*2) okna O1 i O2 -(1,7*1,3*12+0,87*2*2) drzwi D1 zew. -(1*2)*2 drzwi D2 zew. -(1,3*2,2)*1 drzwi D3 wew. -(0,9*2)*3 drzwi D1 wew. -(1*2)*2 drzwi D5 wew. -(1,2*2)*1 ościeża okna 0,4*(1,3*2+1,7)*12+0,4*(2*2+0,87)*2 ościeża drzwi 0,4*(2,2*2+1,3)*1+0,4*(2*2+1)*2 minus glazura -33,13	m2	534,880
				m2	-30,000
				m2	-4,000
				m2	-2,860
				m2	-5,400
				m2	-4,000
				m2	-2,400
				m2	24,536
				m2	6,280
				m2	-33,130
			razem	m2	483,906
			4.4.2. Sufity Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4		
307	KNR-W 2-02 2702/01	11	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Sufit kasetonowy 1-01 Wymiennikownia 6,36 1-02 Pracownia komputerowa 28,41 1-03 Czytelnia dla dzieci 44,24 1-04 Toaleta-komunikacja 4,26 1-05 Toaleta 10,72 1-06 Wiatrołap 9,63 1-07 Komunikacja ze strefą obsługi 71,22 1-08 Wypożyczalnia dla dorosłych 33,98 1-09 Strefa seniora 21,48 1-10 Czytelnia dla dorosłych 21,37 1-11 Pom. socjalne 12 1-12 Toaleta-komunikacja 6,05 1-13 Toaleta dla pracowników 4,28	m2	6,360
				m2	28,410
				m2	44,240
				m2	4,260
				m2	10,720
				m2	9,630
				m2	71,220
				m2	33,980
				m2	21,480
				m2	21,370
				m2	12,000
				m2	6,050
				m2	4,280
			razem	m2	274,000
			4.4.3. Obudowy g-k Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4		
			4.4.3.1. Słupy Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
308	KNR 2-02 2004/02	11	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych 0,4*3,47*4*5	m2	27,760
			razem	m2	27,760
309	KNR K-04 0305/03	11	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych 0,4*3,47*4*5	m2	27,760
			razem	m2	27,760
310	KNR 2-02u2 1134/02	12	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 0,4*3,47*4*5	m2	27,760
			razem	m2	27,760
311	KNKRB 2 1401/07	12	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich 0,4*3,47*4*5	m2	27,760
			razem	m2	27,760
			4.4.3.2. Ustępy Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4		
312	KNR 2-02 2004/06	11	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych - Zabudowa ustępów podwieszanych 1-13 i 1-05 (1,2*1,5+0,3*1,5*2+1,2*0,3)*2	m2	6,120
			razem	m2	6,120
			4.5. Wykończenie ścian glazurą Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45431200-9		
313	KNR 2-02u2 2803/06	03	Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 40x40cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm fartuch przy zlewie w 1-11 1*2,42 1-12 2*(1,64*2+2,33*2)-0,9*2*2 1-13 2*(1,76*2+2,33*2)-0,9*2-0,5*1,7 fartuch przy umywalce w 1-11 1,5*2+0,86*2 ustępy podwieszane 1-13 i 1-05 1,2*1,5*2+0,3*1,5*2*2+1,2*0,3*2	m2 m2 m2 m2 m2	2,420 12,280 13,710 4,720 6,120
			razem	m2	39,250
			4.6. Elewacja Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45443000-4		
314	KNR AT-05 1651/01	13	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10m elewacja schodnia 19,1*(4,83+0,5) -(1,7*1,3)*3 elewacja południowa 16,95*(4,83+0,5) -(1,7*1,3)*3 -(1,3*2,2+1*2) elewacja zachodnia 19,1*(4,83+0,5) -(1,7*1,3*4) -(1*2) elewacja północna 16,95*(4,83+0,5) -(1,7*1,3*2+0,87*2*2)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	101,803 -6,630 90,344 -6,630 -4,860 101,803 -8,840 -2,000 90,344 -7,900
			razem	m2	347,434
315	KNR 19-01 0358/07	13	Wykucie z muru wsporników, krtek wentylacyjnych, balustrad strop wentylowany 10+9	szt	19,000
			razem	szt	19,000
316	KNR AT-05 1663/04	13	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m elewacja schodnia 19,1*(4,83+0,5) -(1,7*1,3)*3 elewacja południowa 16,95*(4,83+0,5) -(1,7*1,3)*3 -(1,3*2,2+1*2) elewacja zachodnia 19,1*(4,83+0,5) -(1,7*1,3*4) -(1*2)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	101,803 -6,630 90,344 -6,630 -4,860 101,803 -8,840 -2,000

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			elewacja północna 16,95*(4,83+0,5) -(1,7*1,3*2+0,87*2*2)	m2 m2	90,344 -7,900
			razem	m2	347,434
317	KNR 0-33 22/01	13	Montaż listew cokołowych lub początkowych (16,95*2+19,4*2) minus drzwi -(1,3+1+1)	mb mb	72,700 -3,300
			razem	mb	69,400
318	KNR 0-33 01/04 interpolacja	13	Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 15cm przy wielowarstwowym ociepleniu ścian		
			elewacja schodnia 19,1*(4,83+0,5-0,23) -(1,7*1,3)*3	m2 m2	97,410 -6,630
			elewacja południowa 16,95*(4,83+0,5-0,23) -(1,7*1,3)*3	m2 m2	86,445 -6,630
			-(1,3*2,2+1*2)	m2	-4,860
			elewacja zachodnia 19,1*(4,83+0,5-0,23) -(1,7*1,3*4)	m2 m2	97,410 -8,840
			-(1*2)	m2	-2,000
			elewacja północna 16,95*(4,83+0,5-0,23) -(1,7*1,3*2+0,87*2*2)	m2 m2	86,445 -7,900
			razem	m2	330,850
319	KNR 9-27 0206/02	13	Mocowanie płyt dyblami - kołkowanie do podłoża z cegły przy ocieplaniu ścian i stropów		
			330,85*4	szt	1 323,400
			razem	szt	1 323,400
320	KNR BC-02 0607/02	13	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt do powierzchni ościeży - Styropian fasadowy gr. 5cm		
			ościeża okna 0,15*(1,3*2+1,7)*12+0,4*(2*2+0,87)*2	m2	11,636
			ościeża drzwi 0,15*(2,2*2+1,3)*1+0,4*(2*2+1)*2	m2	4,855
			razem	m2	16,491
321	KNR 0-33 21/01	13	Ochrona narożników wypukłych		
			listwa (16,95*2+19,4*2)	m	72,700
			minus drzwi -(1,3+1)	m	-2,300
			drzwi 2,2*2+1,3+(2*2+1)*2	m	15,700
			okna (1,3*2+1,7)*12+(2*2+0,87)*2	m	61,340
			razem	m	147,440
322	KNR 0-33 01/05	13	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej		
			elewacja schodnia 19,1*(4,83+0,5) -(1,7*1,3)*3	m2 m2	101,803 -6,630
			elewacja południowa 16,95*(4,83+0,5) -(1,7*1,3)*3	m2 m2	90,344 -6,630
			-(1,3*2,2+1*2)	m2	-4,860
			elewacja zachodnia 19,1*(4,83+0,5) -(1,7*1,3*4)	m2 m2	101,803 -8,840
			-(1*2)	m2	-2,000
			elewacja północna 16,95*(4,83+0,5) -(1,7*1,3*2+0,87*2*2)	m2 m2	90,344 -7,900
			ościeża okna 0,15*(1,3*2+1,7)*12+0,4*(2*2+0,87)*2	m2	11,636
			ościeża drzwi 0,15*(2,2*2+1,3)*1+0,4*(2*2+1)*2	m2	4,855
			razem	m2	363,925
323	KNR 0-33 24/01	13	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie		
			elewacja schodnia 19,1*(4,83+0,5-0,23) -(1,7*1,3)*3	m2 m2	97,410 -6,630
			elewacja południowa 16,95*(4,83+0,5-0,23) -(1,7*1,3)*3	m2 m2	86,445 -6,630
			-(1,3*2,2+1*2)	m2	-4,860
			elewacja zachodnia 19,1*(4,83+0,5-0,23)	m2	97,410

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6 w Białogardzie

Nr	Kod/podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-(1,7*1,3*4)	m2	-8,840
			-(1*2)	m2	-2,000
			elewacja północna		
			16,95*(4,83+0,5-0,23)	m2	86,445
			-(1,7*1,3*2+0,87*2*2)	m2	-7,900
			ościeża okna 0,15*(1,3*2+1,7)*12+0,4*(2*2+0,87)*2	m2	11,636
			ościeża drzwi 0,15*(2,2*2+1,3)*1+0,4*(2*2+1)*2	m2	4,855
razem				m2	347,341
324	KNR 0-33 24/02	10	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie - Tynk silikonowy barwiony w masie		
elewacja schodnia					
19,1*(4,83+0,5-0,23)				m2	97,410
-(1,7*1,3)*3				m2	-6,630
elewacja południowa					
16,95*(4,83+0,5-0,23)				m2	86,445
-(1,7*1,3)*3				m2	-6,630
-(1,3*2,2+1*2)				m2	-4,860
elewacja zachodnia					
19,1*(4,83+0,5-0,23)				m2	97,410
-(1,7*1,3*4)				m2	-8,840
-(1*2)				m2	-2,000
elewacja północna					
16,95*(4,83+0,5-0,23)				m2	86,445
-(1,7*1,3*2+0,87*2*2)				m2	-7,900
ościeża okna 0,15*(1,3*2+1,7)*12+0,4*(2*2+0,87)*2				m2	11,636
ościeża drzwi 0,15*(2,2*2+1,3)*1+0,4*(2*2+1)*2				m2	4,855
razem				m2	347,341
325	KNR 2-02u2 0541/02	13	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
1,7*0,5*12+0,87*0,5*2				m2	11,070
razem				m2	11,070
326	KNKRB 2 0804/05	03	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi luzem 25x6cm - Płytki cegłopodobne		
cokół					
(16,95*2+19,4*2)*0,23				m2	16,721
minus drzwi -(1,3+1+1)				m2	-3,300
nad oknami					
1,7*1,93*12				m2	39,372
razem				m2	52,793
327	KNR-W 4-01r97 0324/02	13	Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych		
strop wentylowany 10+9				szt	19,000
razem				szt	19,000
328	Analiza własna	13	Zamontowanie daszku z poliwęglanu nad wejściem głównym 93 cm x 150 cm		
1				szt	1,000
razem				szt	1,000
329	Analiza własna	13	Zamontowanie daszku z poliwęglanu nad wejściem bocznym 93 cm x 120 cm		
1				szt	1,000
razem				szt	1,000